



شركة فوكا تجارت دامون

شركة فوكا تجارت دامون

16mm, 20mm Pipes

مواسير 16 و 20 ملم



مواسير الري بالتنقيط مقاس ١٦ و ٢٠ ملم

يتم إنتاج الأنابيب ١٦ و ٢٠ الخاصة بهذه الشركة بأفضل المواد الخام من نوع LDPE بشكل لفات بطول ٢٠٠ و ٤٠٠ متر و مهمة هذه الأنابيب نقل المياه من الأنابيب الرئيسية الى القطارات. يتم استخدام الأشرطة البلاستيكية القوية و الأعشبية المطاطية لتغليف المنتجات. لأن هذه الأنابيب طرية فمن الممكن لفها حول الشجرة لتثبيت القطارات و وضعها على الارض في الحدائق والحقول

مميزات هذه الأنابيب ومواصفاته

- نوع المادة: مصنوع من البولي إيثيلين التاعم و مقاوم للمواد الكيميائية و الأحماض
- مع إمكانية تركيب قطارة على الأنبوب
- سهولة تنفيذ تركيب التوصيلات
- مضاد لأشعة فوق البنفسجية و مقاوم لأشعة الشمس



+98 910 400 88 96

+98 910 400 88 97

www.focadamon.com

@Focadamonco

t.me/Focaco





شركة فوكا تجارت دامون

شركة فوكا تجارت دامون

Drip Irrigation Pipes

أنبوب بالقطارة



أنبوب ذو ١٦ صمامًا

ان محدودية الموارد المائية من حيث الكمية و النوعية، فضلا عن وجود الجفاف في بعض مناطق البلاد، أدى إلي استخدام أنابيب الري بالتنقيط لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه
تصنع أنابيب التنقيط من مادة البولي ايثيلين، والتي يتم انتاجها بشكل رئيسي باحجام ١٦ و ٢٠ ملم.
انواع القطارات المستخدمة في انابيب القطارة:

- ١- المنقط العادي (Normal) يمكن استخدام المنقط العادي علي الاراضي المسطحة لات الطول الجانبي
- ٢- قطارة تعويض الضغط بمعدل تدفق ثابت (PC): و بعد معى التدفق الثابت و الموحد عندما يتغير ضغط النظام هو اكبر ميزة لهذا المنتج
- ٣- قطارة تعويض الضغط ذات معدل تدفق ثابت مضاد: للشفط أو مضادة للتنقيط يستخدم هذا النوع من المنقطات في مشاريع الري تحت السطح و هو مقارم

للشفط العكسي ودخول الطين

- الري المنتظم علي الاراضي غير المستوية و المنحدرات الشديدة
- يستخدم في أنظمة التنقيط السطحية و تحت السطحية
- تركيب القطارات علي مسافات من ١١٥ الي ٢٠٠ سم حسب طلب العميل
- تنوع في معدل تدفق القطارات يعادل ٤,٢ و ٨ لتر في الساعة حسب طلب العميل
- سقي مستمر في نطاق ضغط العمل من ٠,٥ الي ٤,٥ بار
- توفير الوقت و القوي العاملة و عمر اطول
- حل مشكلة أزاحة القطارة من الانبوب بسبب التمدد و الانكماش
- تقليل كمية هدر المياه بمفدة الطريقة
- منع نمو الأعشاب الضارة حول المفججات الزراعية
- الري الأمثل للأسما و الحساسة مثل الفستق و الجوز



+98 910 400 88 96
+98 910 400 88 97
www.focadamon.com

@Focadamonco
t.me/Focaco



شركة فوكا تجارت دامون

شركة فوكا تجارت دامون

Labyrinth Tape

شرائط الري بالتنقيط (جانب الخياطة)



شرائط الري بالتنقيط (جانب الخياطة)

يتم إنتاج هذا المنتج بحجمين ١٦ و ٢٠ بمسافات فتحة مختلفة للاستخدام في المزارع و الدفيئات الزراعية. تساعد سمكات الإنتاج المختلفة مستهلكي على اختيار واحد منها حسب نوع الزراعة و الميزانية المقصودة. تعد السمكات ١٣٠، ١٥٠، و ١٧٥ ميكرون من أكثر سمكات الإنتاج استخداماً. يسمح العدد الكبير من خطوط إنتاج للشركة بتهيئة الظروف المناسبة للمشتريين في تسليم البضائع. يتم تعبئة هذا المنتج في لفات ١٠٠٠ متراً وإذا لزم الأمر تتوفر أيضاً في لفات ٢٠٠٠ متراً.

من أهم فوائد هذا المنتج

- نعومة و مرونة عالية و خفة
- توفير استهلاك المياه و زيادة إنتاجية المساحة المزروعة
- زيادة كفاءة المحاصيل و منع نمو الأعشاب الضارة
- تركيب سهل و سريع للاتصالات الرخيصة
- معدلات تدفق مختلفة لمسافات فتحة مختلفة
- يتطلب ضغط عمل منخفض
- مقاومة لأشعة الشمس و المواد الكيماوية



+98 910 400 88 96

+98 910 400 88 97

www.focadamon.com

@Focadamonco

t.me/Focaco



شركة فوكا تجارت دامون

شركة فوكا تجارت دامون

Flat Drip Irrigation Tape

شرائط الرّي بلوحة النانو



شرائط الرّي بلوحة النانو والمتناظر

يتم إنتاج أشرطة الرّي بالتنقيط ذات اللّوحات مع فواصل مثقبة متعددة ومعدلات تدفق مختلفة بأفضل المواد الخام. الحد الأدنى للمسافة بين اللّوحات في هذا المنتج هو ١٠ سم. اللّوحات المستخدمة لها معدلات تدفق ٢,٥ و ٢,١, ٦,١, ٢,٥ لتر. الشريط مصنوع من مادة البولي إثيلين الناعمة والمرنة بحيث يمكن تجميعه سهلة دون تشقق أو كسر. سمك شرائط الري ٢٠٠ ميكرون ولكن من الممكن الإنتاج بسمكات أخرى. من أجل استخدام هذا النوع من شريط اللواء وفقاً على معدل التدفق و نوع اللوحة يتم استخدام مرشحات ذات ١٣٠ و ١٣٠ شبكة. طول لفات هذا المنتج ١٥٠٠ او ٢٠٠٠ متراً حسب نوع اللوحة. عادة ما يتم استخدام شريط الرّي مع لوحة لمحاصيل الصّف مثل الخس و الطماطم و الذرة و التي يمكن استخدامها في كل من الدفيئة و في الحقل. أنّ الرتبة إنشاء الرأى و تقليل استهلاك المياه و تحسين الاستهلاك فضلاً عن عدم الحاجة إلى تسوية الأرض هي أكبر مزايا هذا المنتج.

نوع لوحة	معدل تدفق	التغليف	سمّانة
متناظر	١,٢٥	لفائف ١٥٠٠ متر	٢٠٠ ميكرون
	٢,٥		
نانو	١,٦	لفائف ٢٠٠٠ متر	
	٢		
	٢,٥		



+98 910 400 88 96
+98 910 400 88 97
www.focadamon.com

@Focadamonco
t.me/Focaco




شركة فوكا تجارت دامون

شركة فوكا تجارت دامون

Polyethylene Threaded Pipe

الأنابيب البولي ايثيلين الملولة



الأنابيب البولي ايثيلين الملولة

الأنابيب الملولة من النوع القابل للطي و يتم باستخدام افضل المواد الخام و لزيادة قوة و عمر الأنابيب يتم اضافة طبقتين من خيوط البوليستر إليها في عملية الانتاج حاليا يتم استخدام هذا المنتج فى العديد من مشاريع الري بالتنقيط و نقل المياه ذات الضغط المنخفض، و هو بديلٌ حيدٌ لأنابيب البولي ايثيلين. الحد الأقصى لضغط العمل لهذه الأنابيب هو ١,٥ بار و يتم انتاجها من مقاس ٢ بوصة (٥٠ ملم) الي ٨ بوصة (٢٠٠ ملم) و هي معبأة في لفات ١٠٠ متر

مميزات أنابيب البولي ايثيلين الملولة

- مقاومة للمواد الكيميائية و الأحماض
- خفيفة الوزن و مرنة عالية
- يمكن تجميعها في نهاية موسم الزراعة و اعادة استخدامها
- التنفيذ السريع و سهولة تركيب التوصيلات
- مضاد للأشعة فوق البنفسجية و مقاوم لأشعة الشمس
- معدل تسوس منخفض للحفاظ علي جودة المياه
- لها هيكلٌ من خمس طبقات يتكون من ألياف خيوط البوليستر
- و مواد البولي ايثيلين
- تكلفة منخفضة جدا في التنفيذ مقارنة بأنابيب البولي ايثيلين



+98 910 400 88 96

+98 910 400 88 97

www.focadamon.com

@Focadamonco

t.me/Focaco



شركة فوكا تجارت دامون

شركة فوكا تجارت دامون

Lay Flat

لي فيلت



الأنابيب البلاستيكية لي فيلت

أنابيب لي فيلت المرنة مصنوعة من مادة PVC، المقواة بألياف البولستر. هذه الأنابيب المرنة لها نفس تطبيق الأنابيب العادية التي تستخدم في الري والزراعة.

يتم إنتاج أنبوب Lay Flat عالي الجودة من مقاس ٢ إلى مقاس ٦ و بضغط عمل من ٣,٥ إلى ٤ بار

تطبيقات لي فيلت

نقل و توزيع المياه لأغراض الري
المناجم والمرافق والبروكيماويات
قسم النفط والغاز والإطفاء

مميزات الانبوب لي فيلت:

- وزن منخفض و خفيف جدا
- قوة عالية و عمر خدمة طويل
- سهولة النقل و التخزين
- تنفيذ سهل و سريع و منخفض التكلفة
- قابلة لإعادة الإستخدام و يمكن تجميعها و استخدامها في حالات اخرى
- لا يوجد تفاعل مع مجموعة واسعة من المواد الكيميائية و السموم
- مقاومة استثنائية للصدمات و التآكل و القطع و الترسيب
- مقاومة الضغط العالي (ضغط انفجار ١٢ بار)
- مضاد للأشعة فوق البنفسجية و مقاوم لأشعة الشمس
- ختم افضل و أسهل
- عدم تلويث البيئة حتي بعد الضرر



+98 910 400 88 96

+98 910 400 88 97

www.focadamon.com

@Focadamonco

t.me/Focaco